

財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)

電話：05-6624406~9

檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05027-H03-1

行程代碼：HFDW25050166

受測單位：國立中正大學

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號：環境部國環檢證字第076號)

業別：學校

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣位置：管理學院B1,003教室旁飲水機

採樣時間：114 年05 月26 日09 時47 分

樣品名稱：飲用水

至：114 年05 月26 日09 時49 分

樣品特性：液態

收樣時間：114 年05 月26 日15 時00 分

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

報告日期：114 年06 月05 日

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

聯絡人：吳聖紋

樣品編號	H11405329	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋 6/6



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05027-H03-2

行程代碼：HFDW25050166

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號:環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年05 月26 日09 時51 分
至：114 年05 月26 日09 時53 分

收樣時間：114 年05 月26 日15 時00 分

報告日期：114 年06 月05 日

聯絡人：吳 聖 紋

受測單位：國立中正大學

業 別：學校

採樣位置：管理學院1樓入口前右110(露天咖啡廳結帳處)飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

樣品編號	H11405330	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註:

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05027-H03-3

行程代碼：HFDW25050166

受測單位：國立中正大學

業別：學校

採樣位置：管理學院1樓入口左轉114教室前飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號：環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年05 月26 日09 時55 分
至：114 年05 月26 日09 時57 分

收樣時間：114 年05 月26 日15 時00 分

報告日期：114 年06 月05 日

聯絡人：吳聖紋

樣品編號	H11405331	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05027-H03-4

行程代碼：HFDW25050166

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號:環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年05 月26 日10 時00 分
至：114 年05 月26 日10 時02 分

收樣時間：114 年05 月26 日15 時00 分

報告日期：114 年06 月05 日

聯絡人：吳 聖 紋

受測單位：國立中正大學

業 別：學校

採樣位置：管理學院2樓221教室旁飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

樣品編號	H11405332	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負 責 人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋 6/6



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05027-H03-5

行程代碼：HFDW25050166

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號：環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年05 月26 日10 時05 分
至：114 年05 月26 日10 時07 分

收樣時間：114 年05 月26 日15 時00 分

報告日期：114 年06 月05 日

聯絡人：吳 聖 紋

受測單位：國立中正大學

業 別：學校

採樣位置：管理學院2樓201教室旁飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

樣品編號	H11405333	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋 6/6



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05027-H03-6

行程代碼：HFDW25050166

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號：環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年05 月26 日10 時08 分

至：114 年05 月26 日10 時10 分

收樣時間：114 年05 月26 日15 時00 分

報告日期：114 年06 月05 日

聯絡人：吳 聖 紋

受測單位：國立中正大學

業 別：學校

採樣位置：管理學院3樓306教室旁飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

樣品編號	H11405334	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋 6/6



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

受測單位：國立中正大學

業別：學校

採樣位置：管理學院3樓359教室旁飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

報告編號：HF114H05027-H03-7

行程代碼：HFDW25050166

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號:環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年05 月26 日10 時11 分
至：114 年05 月26 日10 時13 分

收樣時間：114 年05 月26 日15 時00 分

報告日期：114 年06 月05 日

聯絡人：吳聖紋

樣品編號	H11405335	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註:

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)

電話：05-6624406~9

檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05027-H03-8

行程代碼：HFDW25050166

受測單位：國立中正大學

業別：學校

採樣位置：管理學院3樓337教室旁飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號:環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年05 月26 日10 時14 分

至：114 年05 月26 日10 時16 分

收樣時間：114 年05 月26 日15 時00 分

報告日期：114 年06 月05 日

聯絡人：吳 聖 紋

樣品編號	H11405336	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

1.本報告共1頁，分離使用無效。

2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。

3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。

4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋

報告專用章
財團法人台灣農畜發展基金會
負責人:沈瑋藤
檢驗室主任:吳聖紋

財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)

電話：05-6624406~9

檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05027-H03-9

行程代碼：HFDW25050166

受測單位：國立中正大學

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號：環境部國環檢證字第076號)

業別：學校

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣位置：管理學院3樓336教室旁飲水機

採樣時間：114 年05 月26 日10 時17 分

樣品名稱：飲用水

至：114 年05 月26 日10 時19 分

樣品特性：液態

收樣時間：114 年05 月26 日15 時00 分

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

報告日期：114 年06 月05 日

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

聯絡人：吳聖紋

樣品編號	H11405337	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋 6/6



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05027-H03-10

行程代碼：HFDW25050166

受測單位：國立中正大學

業 別：學校

採樣位置：管理學院4樓401-1室旁飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號：環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年05 月26 日10 時22 分
至：114 年05 月26 日10 時24 分

收樣時間：114 年05 月26 日15 時00 分

報告日期：114 年06 月05 日

聯絡人：吳 聖 紋

樣品編號	H11405338	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

1.本報告共1頁，分離使用無效。

2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。

3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。

4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋

報告專用章
財團法人台灣農畜發展基金會
負責人：沈瑋藤
檢驗室主任：吳聖紋

財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05027-H03-11

行程代碼：HFDW25050166

受測單位：國立中正大學

業別：學校

採樣位置：管理學院4樓454廁所旁飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號:環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年05 月26 日10 時25 分

至：114 年05 月26 日10 時27 分

收樣時間：114 年05 月26 日15 時00 分

報告日期：114 年06 月05 日

聯絡人：吳 聖 紋

樣品編號	H11405339	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋 6/6



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05027-H03-12

行程代碼：HFDW25050166

受測單位：國立中正大學

業別：學校

採樣位置：管理學院4樓441教室前飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號:環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年05 月26 日10 時28 分

至：114 年05 月26 日10 時30 分

收樣時間：114 年05 月26 日15 時00 分

報告日期：114 年06 月05 日

聯絡人：吳聖紋

樣品編號	H11405340	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

1.本報告共1頁，分離使用無效。

2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。

3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。

4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。


(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋 6/6



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05027-H03-13

行程代碼：HFDW25050166

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號:環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年05 月26 日10 時36 分
至：114 年05 月26 日10 時38 分

收樣時間：114 年05 月26 日15 時00 分

報告日期：114 年06 月05 日

聯絡人：吳 聖 紋

受測單位：國立中正大學

業 別：學校

採樣位置：C棟B1飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

樣品編號	H11405341	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負 責 人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05027-H03-14

行程代碼：HFDW25050166

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號：環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年05 月26 日10 時40 分
至：114 年05 月26 日10 時42 分

收樣時間：114 年05 月26 日15 時00 分

報告日期：114 年06 月05 日

聯絡人：吳 聖 紋

受測單位：國立中正大學

業 別：學校

採樣位置：大C1樓1飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

樣品編號	H11405342	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05027-H03-15

行程代碼：HFDW25050166

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號：環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年05 月26 日10 時43 分
至：114 年05 月26 日10 時45 分

收樣時間：114 年05 月26 日15 時00 分

報告日期：114 年06 月05 日

聯絡人：吳聖紋

受測單位：國立中正大學

業別：學校

採樣位置：大C1樓2飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

樣品編號	H11405343	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05027-H03-16

行程代碼：HFDW25050166

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號:環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年05 月26 日10 時47 分
至：114 年05 月26 日10 時49 分

收樣時間：114 年05 月26 日15 時00 分

報告日期：114 年06 月05 日

聯絡人：吳聖紋

受測單位：國立中正大學

業別：學校

採樣位置：大C2樓2飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

樣品編號	H11405344	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05027-H03-17

行程代碼：HFDW25050166

受測單位：國立中正大學

業別：學校

採樣位置：大C3樓2飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號:環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年05 月26 日10 時52 分
至：114 年05 月26 日10 時54 分

收樣時間：114 年05 月26 日15 時00 分

報告日期：114 年06 月05 日

聯絡人：吳聖紋

樣品編號	H11405345	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註:

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)

電話：05-6624406~9

檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05027-H03-18

行程代碼：HFDW25050166

受測單位：國立中正大學

業別：學校

採樣位置：大C3樓1飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會

(許可證字號:環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年05 月26 日11 時00 分

至：114 年05 月26 日11 時02 分

收樣時間：114 年05 月26 日15 時00 分

報告日期：114 年06 月05 日

聯絡人：吳聖紋

樣品編號	H11405346	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋



財團法人台灣農畜發展基金會
附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05027-H03-19

行程代碼：HFDW25050166

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號：環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年05 月26 日11 時11 分

至：114 年05 月26 日11 時13 分

收樣時間：114 年05 月26 日15 時00 分

報告日期：114 年06 月05 日

聯絡人：吳 聖 紋

受測單位：國立中正大學

業 別：學校

採樣位置：大C4樓1飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

樣品編號	H11405347	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負 責 人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05027-H03-20

行程代碼：HFDW25050166

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號:環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年05 月26 日11 時22 分

至：114 年05 月26 日11 時24 分

收樣時間：114 年05 月26 日15 時00 分

報告日期：114 年06 月05 日

聯絡人：吳 聖 紋

受測單位：國立中正大學

業 別：學校

採樣位置：大C5樓2飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

樣品編號	H11405348	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註:

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負 責 人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋 6/6



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)

電話：05-6624406~9

檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05027-H03-21

行程代碼：HFDW25050166

受測單位：國立中正大學

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號:環境部國環檢證字第076號)

業 別：學校

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣位置：大C5樓1飲水機

採樣時間：114 年05 月26 日11 時26 分

樣品名稱：飲用水

至：114 年05 月26 日11 時28 分

樣品特性：液態

收樣時間：114 年05 月26 日15 時00 分

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

報告日期：114 年06 月05 日

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

聯絡人：吳 聖 紋

樣品編號	H11405349	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註:

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋 6/6



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)

電話：05-6624406~9

檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05030-H02-1

行程代碼：HFDW25050175

受測單位：國立中正大學

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號:環境部國環檢證字第076號)

業別：學校

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣位置：理學院二館化生3樓315旁飲水機

採樣時間：114 年05 月28 日09 時01 分

樣品名稱：飲用水

至：114 年05 月28 日09 時03 分

樣品特性：液態

收樣時間：114 年05 月28 日14 時40 分

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

報告日期：114 年06 月05 日

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

聯絡人：吳聖紋

樣品編號	H11405402	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註:

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋 6/6



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05030-H02-2

行程代碼：HFDW25050175

受測單位：國立中正大學

業別：學校

採樣位置：理學院二館化生系420飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號:環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年05 月28 日09 時04 分

至：114 年05 月28 日09 時06 分

收樣時間：114 年05 月28 日14 時40 分

報告日期：114 年06 月05 日

聯絡人：吳聖紋

樣品編號	H11405403	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

受測單位：國立中正大學

業別：學校

採樣位置：理學院二館化生系520飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

報告編號：HF114H05030-H02-3

行程代碼：HFDW25050175

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號:環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年05 月28 日09 時06 分
至：114 年05 月28 日09 時08 分

收樣時間：114 年05 月28 日14 時40 分

報告日期：114 年06 月05 日

聯絡人：吳聖紋

樣品編號	H11405404	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋 6/6



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05030-H02-4

行程代碼：HFDW25050175

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號:環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年05 月28 日09 時10 分

至：114 年05 月28 日09 時12 分

收樣時間：114 年05 月28 日14 時40 分

報告日期：114 年06 月05 日

聯絡人：吳聖紋

受測單位：國立中正大學

業別：學校

採樣位置：理學院二館化生館1樓110飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

樣品編號	H11405405	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

1.本報告共1頁，分離使用無效。

2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。

3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。

4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。


(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05030-H02-5

行程代碼：HFDW25050175

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號:環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年05 月28 日09 時18 分
至：114 年05 月28 日09 時20 分

收樣時間：114 年05 月28 日14 時40 分

報告日期：114 年06 月05 日

聯絡人：吳聖紋

受測單位：國立中正大學

業別：學校

採樣位置：工學院二館化生系3樓樓梯飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

樣品編號	H11405406	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋 6/6



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05030-H02-6

行程代碼：HFDW25050175

受測單位：國立中正大學

業 別：學校

採樣位置：工學院二館化生系系辦內飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號:環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年05 月28 日09 時20 分

至：114 年05 月28 日09 時22 分

收樣時間：114 年05 月28 日14 時40 分

報告日期：114 年06 月05 日

聯絡人：吳 聖 紋

樣品編號	H11405407	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負 責 人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋 6/6



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05030-H02-7

行程代碼：HFDW25050175

受測單位：國立中正大學

業別：學校

採樣位置：工學院二館化生系北側3樓樓梯飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號：環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年05 月28 日09 時23 分

至：114 年05 月28 日09 時25 分

收樣時間：114 年05 月28 日14 時40 分

報告日期：114 年06 月05 日

聯絡人：吳聖紋

樣品編號	H11405408	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋 6/6



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05030-H02-8

行程代碼：HFDW25050175

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號:環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年05 月28 日09 時28 分
至：114 年05 月28 日09 時30 分

收樣時間：114 年05 月28 日14 時40 分

報告日期：114 年06 月05 日

聯絡人：吳 聖 紋

受測單位：國立中正大學

業 別：學校

採樣位置：機械系5樓北側飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

樣品編號	H11405409	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負 責 人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05030-H02-9

行程代碼：HFDW25050175

受測單位：國立中正大學

業 別：學校

採樣位置：機械系4樓南側飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號:環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年05 月28 日09 時30 分

至：114 年05 月28 日09 時32 分

收樣時間：114 年05 月28 日14 時40 分

報告日期：114 年06 月05 日

聯絡人：吳 聖 紋

樣品編號	H11405410	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

1.本報告共1頁，分離使用無效。

2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。

3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。

4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。


(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋 6/6



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

受測單位：國立中正大學

業 別：學校

採樣位置：機械系3樓北側飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

報告編號：HF114H05030-H02-10

行程代碼：HFDW25050175

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號：環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年05 月28 日09 時38 分

至：114 年05 月28 日09 時40 分

收樣時間：114 年05 月28 日14 時40 分

報告日期：114 年06 月05 日

聯絡人：吳 聖 紋

樣品編號	H11405411	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋 6/6



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05030-H02-11

行程代碼：HFDW25050175

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號:環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年05 月28 日09 時42 分

至：114 年05 月28 日09 時44 分

收樣時間：114 年05 月28 日14 時40 分

報告日期：114 年06 月05 日

聯絡人：吳 聖 紋

受測單位：國立中正大學

業 別：學校

採樣位置：機械系2樓北側飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

樣品編號	H11405412	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋 6/6



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05030-H02-12

行程代碼：HFDW25050175

受測單位：國立中正大學

業別：學校

採樣位置：機械工廠1樓飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號：環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年05 月28 日10 時08 分

至：114 年05 月28 日10 時10 分

收樣時間：114 年05 月28 日14 時40 分

報告日期：114 年06 月05 日

聯絡人：吳聖紋

樣品編號	H11405413	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋 6/6



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05030-H02-13

行程代碼：HFDW25050175

受測單位：國立中正大學

業別：學校

採樣位置：實習工廠3樓飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號：環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年05 月28 日10 時10 分
至：114 年05 月28 日10 時12 分

收樣時間：114 年05 月28 日14 時40 分

報告日期：114 年06 月05 日

聯絡人：吳聖紋

樣品編號	H11405414	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋 6/6



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05030-H02-14

行程代碼：HFDW25050175

受測單位：國立中正大學

業別：學校

採樣位置：大C6樓1飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號：環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年05 月28 日10 時30 分

至：114 年05 月28 日10 時32 分

收樣時間：114 年05 月28 日14 時40 分

報告日期：114 年06 月05 日

聯絡人：吳聖紋

樣品編號	H11405415	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

1.本報告共1頁，分離使用無效。

2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。

3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。

4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。


(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

受測單位：國立中正大學

業 別：學校

採樣位置：大C7樓1飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

報告編號：HF114H05030-H02-15

行程代碼：HFDW25050175

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號：環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年05 月28 日10 時32 分

至：114 年05 月28 日10 時34 分

收樣時間：114 年05 月28 日14 時40 分

報告日期：114 年06 月05 日

聯絡人：吳 聖 紋

樣品編號	H11405416	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋 6/



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05030-H02-16

行程代碼：HFDW25050175

受測單位：國立中正大學

業 別：學校

採樣位置：大C8樓2飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號：環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年05 月28 日10 時35 分

至：114 年05 月28 日10 時37 分

收樣時間：114 年05 月28 日14 時40 分

報告日期：114 年06 月05 日

聯絡人：吳 聖 紋

樣品編號	H11405417	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05030-H02-17

行程代碼：HFDW25050175

受測單位：國立中正大學

業別：學校

採樣位置：大C8樓1飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號：環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年05 月28 日10 時37 分

至：114 年05 月28 日10 時39 分

收樣時間：114 年05 月28 日14 時40 分

報告日期：114 年06 月05 日

聯絡人：吳聖紋

樣品編號	H11405418	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

1.本報告共1頁，分離使用無效。

2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。

3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。

4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。


(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05030-H02-18

行程代碼：HFDW25050175

受測單位：國立中正大學

業別：學校

採樣位置：大C9樓1飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號:環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年05 月28 日10 時40 分

至：114 年05 月28 日10 時42 分

收樣時間：114 年05 月28 日14 時40 分

報告日期：114 年06 月05 日

聯絡人：吳聖紋

樣品編號	H11405419	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註:

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋 6/6



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)

電話：05-6624406~9

檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05030-H02-19

行程代碼：HFDW25050175

受測單位：國立中正大學

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號：環境部國環檢證字第076號)

業 別：學校

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣位置：大C10樓1飲水機

採樣時間：114 年05 月28 日10 時44 分

樣品名稱：飲用水

至：114 年05 月28 日10 時46 分

樣品特性：液態

收樣時間：114 年05 月28 日14 時40 分

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

報告日期：114 年06 月05 日

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

聯絡人：吳 聖 紋

樣品編號	H11405420	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋 6/6



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05030-H02-20

行程代碼：HFDW25050175

受測單位：國立中正大學

業別：學校

採樣位置：理學院二館生醫系R238茶水間飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號:環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年05 月28 日11 時02 分

至：114 年05 月28 日11 時04 分

收樣時間：114 年05 月28 日14 時40 分

報告日期：114 年06 月05 日

聯絡人：吳聖紋

樣品編號	H11405421	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05030-H02-21

行程代碼：HFDW25050175

受測單位：國立中正大學

業 別：學校

採樣位置：理學院二館生醫系R321管理員室外飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號：環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年05 月28 日11 時06 分

至：114 年05 月28 日11 時08 分

收樣時間：114 年05 月28 日14 時40 分

報告日期：114 年06 月05 日

聯絡人：吳 聖 紋

樣品編號	H11405422	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負 責 人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋 6/6



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第076號(原環署環檢字第076號)
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF114H05030-H02-22

行程代碼：HFDW25050175

受測單位：國立中正大學

業別：學校

採樣位置：理學院二館生醫系4樓中庭飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：嘉義縣民雄鄉大學路168號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
(許可證字號:環境部國環檢證字第076號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年05 月28 日11 時12 分

至：114 年05 月28 日11 時14 分

收樣時間：114 年05 月28 日14 時40 分

報告日期：114 年06 月05 日

聯絡人：吳聖紋

樣品編號	H11405423	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對本次採樣及檢驗樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：沈瑋藤

檢驗室主任(簽章)：吳聖紋

吳聖紋 b/b

